



## Obec Oreské

### Oreské č. 7, 908 63 Oreské

---

#### Výzva na predloženie ponuky

Obec Oreské, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

#### **„Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity detských šatní“ – II. etapa**

#### 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Oreské  
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Mikúš  
IČO: 00309753  
DIČ: 2021093833  
Tel.: 034/ 669 4958  
E-mail: [obec.oreske@gmail.com](mailto:obec.oreske@gmail.com)

#### 2. MIESTO PREDLOŽENIA/DORUČENIA PONUKY:

Obecný úrad Oreské, Oreské č. 7, 908 63 Oreské

#### 3. KONTAKTNÁ OSOBA NA PREVZATIE PONUKY:

Silvia Boťánková, e-mail: [obec.oreske@gmail.com](mailto:obec.oreske@gmail.com)

#### 3. PREDMET OBSTARÁVANIA:

Názov zákazky: „**Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity detských šatní**“ – II. etapa

45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Predmetom zákazky sú stavebno-udržiavacie práce v areály futbalového ihriska, pozostávajúce z ohraničenia a oplotenia ihriska a športového areálu. Rekonštrukcia bude pozostávať z výmeny lavičiek, vybudovania chodníka pozdĺž futbalového ihriska, schodiska a gabiónových konštrukcií, vybudovanie elektrického rozvodu a verejného osvetlenia pozdĺž ihriska.

Športový areál so svojim zázemím slúži ako zázemie pre činnosť futbalového klubu Oreské, organizovanie spoločenských a športových aktivít obce Oreské. Oprava areálu ihriska je zameraná na zvýšenie kvality hracej plochy a zabezpečenia prístupu a renováciu mobiliáru areálu ihriska.

#### 4. TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.

## 5. PODROBNÝ POPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA:

Areál futbalového ihriska sa nachádza v intraviláne obce Oreské v jej centre. Zatravnená plocha futbalového ihriska je ohraničená oceľovým zábradlím, doplnená je ochrannými sieťami, malou tribúnou umiestnenou pred objektom šatní a tribúnou umiestnenou pozdĺž hracej plochy, lavičkami a dvomi striedačkami (hostia – domáci). Pozemok je rovinatého charakteru.

Celý areál futbalového ihriska je prístupný z obecných komunikácií. Vstup a vjazd do areálu je z juhozápadnej strany, pre peších je realizovaný aj vstup zo severovýchodnej strany, a to exteriérovým schodiskom nadväzujúcim na chodník.

**Úpravy areálu futbalového ihriska a zázemia** spočívajú z:

- výmena zábradlia ihriska;
- renovácia striedačiek – očistenie a náter, pokládka betónovej dlažby v priestore striedačiek;
- renovácia lavičiek, podľa potreby ich výmena;
- realizácia nového chodníka pozdĺž celého ihriska vrátane terénnych vyrovnávajúcich stupňov od cesty od potoka až k vchodu do areálu nadväzujúceho na cestu k družstvu;
- realizácia nového zadného oplotenia v smere od detského ihriska;
- realizácia novej ochrannej siete zadnej v smere od detského ihriska;
- doplnenie ochrannej siete pozdĺž celého ihriska v smere od obytnej zóny;
- výmena ochrannej siete za bránu v smere od šatní;
- vybudovanie osvetlenia pozdĺž ihriska

### Búracie práce

Príde k odstráneniu pôvodného zábradlia ihriska po celom obvode. Odstránenie pôvodnej oceľovej konštrukcie ochrannej siete v smere od detského ihriska, odstránenie v tejto časti pôvodného oplotenia z pletiva na oceľových stĺpikoch, odstránenie poškodených lavičiek prípadne odstránenie ich sedacej drevenej časti. Pôvodná ochranná sieť za bránou od šatní bude demontovaná – nosná konštrukcia siete zostáva.

Priebeh sanácie otvorových konštrukcií musí prebiehať za dozoru odborne spôsobilej osoby a nesmie v nijakom prípade ovplyvniť negatívnym spôsobom statiku nosných konštrukcií, ostatných častí konštrukcií a ani susedných nehnuteľností. V čo najväčšom množstve je treba eliminovať prašnosť a stavebný hluk. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo nejasností je nutné prizvať na konzultáciu statika alebo projektanta stavby

### Zábradlie hracej plochy

Zábradlie bude vymenené po celom obvode hracej plochy. Nové bude vyhotovené z oceľových rúr tr.51.3mm (stojky aj madlo). Stojky budú votknuté do základovej pätky 300x300mm do hĺbky 600mm+200mm štrkové lôžko. Modulová vzdialenosť stojok je 3,0m, výška zábradlia 1,1m. Hĺbka votknutia tyče min. 300mm. Základové pätky budú betónované do vopred vyhotoveného výkopu, ktorý bude prevedený ručne. Betón základových pätiiek tr. C16/20.

Všetky oceľové prvky zábradlia, ktoré by mohli byť poškodené koróznymi účinkami prostredia budú chránené podľa požiadaviek príslušných noriem nátermi syntetickými alebo pozinkovaním .

### Renovácia striedačiek

Renovácia striedačiek zahŕňa náter jestvujúcich kabín striedačiek. Pred prevedením nového náteru je nutná vizuálna kontrola stavu kabín. Kabíny je nutné najprv očistiť a použiť antikorozný podkladový náter a potom 2 x vrchný ochranný syntetický náter. Prípadný pôvodný náter je nutné odstrániť. Hrdza musí byť z plechu a oceľovej konštrukcie pred aplikáciou ochranného náteru taktiež poriadne odstránená. Sedacia časť a operadlo je vyhotovená z drevených dosák. Tieto budú prebrúsené, prípadné nerovnosti vyplnené stolárskym tmelom a opäť prebrúsené, po prebrúsení treba drevené prvky zbaviť prachových častíc, následne môže byť prevedený 2 x vonkajší náter (lak) – napr. Belinka.

Renovácia striedačiek zahŕňa polozenie novej zámkovej dlažby v priestore striedačky, jej plocha je vymedzená súčasnou betónovou plochou, ktorá bude slúžiť ako podklad pod novú dlažbu. Okolo tejto plochy bude realizovaná nová obruba z betónových parkových obrubníkov, ktoré budú kladené do betónového lôžka. Použitá bude zámková dlažba hr.40mm, ktorá bude ukladaná do makadamového lôžka fr.4-8mm.

### Renovácia lavičiek

Renovácia lavičiek zahŕňa kontrolu oceľových nosných prvkov lavičiek, ich vyrovnanie, v prípade nutnosti ich výmenu (cca 30%). Konštrukciu OK je nutné najprv očistiť a použiť antikorozný podkladový náter a potom 2 x vrchný ochranný syntetický náter. Prípadný pôvodný náter je nutné odstrániť. Hrdza musí byť z oceľovej konštrukcie pred aplikáciou ochranného náteru taktiež poriadne odstránená.

Sedacia časť lavičiek je vyhotovená z drevených dosák (šírka 250mm a výška 50mm), pričom uvažujeme s výmenou tejto časti v rozsahu cca 40%. Drevené prvky budú prebrúsené, prípadné nerovnosti vyplnené stolárskym tmelom a opäť prebrúsené, po prebrúsení treba drevené prvky zbaviť prachových častíc, následne môže byť prevedený 2 x vonkajší náter (lak) – napr. Belinka.

### Chodník

Chodník bude realizovaný jednostranne pozdĺž hracej plochy vrátane rozšírenia spevnenej plochy pod prístreškom a vrátane vyrovnávajúcich terénnych stupňov. Tieto sú zrealizované od cesty od potoka až po cestu vedúcu k areálu bývalého roľníckeho družstva. Chodník je široký 1200mm a spevnená plocha pod bude rozšírená na 2375mm, budú vymedzené betónovými parkovými obrubníkmi, ktoré budú kladené do betónového lôžka. Betónové obrubníky budú prevedené obojstranne v mieste, kde je realizované oplotenie pletivové bez súvislého základu a jednostranne v mieste, kde je realizované plné oplotenie zo siporexových blokov a súvislý betónový základ vybieha nad úroveň príľahlého terénu, tu bude dlažba dorazená k tomuto základu. Terénne vyrovnávajúce schodisko bude vymedzené betónovými prefabrikovanými palisádami 11,5x11,5x400mm, ktoré budú ukladané do betónového lôžka. Pochôdzny povrch bude vytvorený z betónovej zámkovej dlažby, ktorá bude ukladaná na sucho do makadamového hutneného lôžka. Lôžko je vytvorené z makadamu dvoch frakcií – prvá

hr.150mm fr.8-32mm a druhá hr.40mm 4-8mm, Bude použitá betónová zámková dlažba hr.60mm- typu podľa výberu investora.

### Oplotenie

Nové oplotenie je vyhotovené v zadnej časti ihriska v smere od detského ihriska. Oplotenie bude realizované vo výške 1,8 m v najvyššom bode. Je umiestnené v jednej rovine s konštrukciou ochrannej siete.

Oplotenie tvorí poplastované pletivo, ktoré bude upevňované na oceľové stĺpiky z oceľových rúr tr.ø51.4 mm pomocou šponovacieho drôtu a napínačov (dodávka napr. BC TORSION). Stĺpiky budú zabetónované votknutím do základových pätiiek 400 x 400 mm a min. do hĺbky 800 mm. Pred samotným napnutím pletiva sa stĺpy natrú 1 x základným náterom a 2 x syntetickým náterom.

### Ochranné siete

Nové ochranné siete budú realizované zo zadnej strany ihriska v smere od detského ihriska a doplnenie ochranných sietí z pozdĺžnej strany v smere od obytnej zóny. Na jestvujúcej prednej ochrannej sieti je navrhnutá výmena siete.

#### Nové ochranné siete

Pozostávajú z nosnej galvanizovanej oceľovej konštrukcie o priemere tr.60,3mm a min. hrúbky 2,5mm. Športové oplotenie je riešené oplotením s nylonovými sieťami 60 PLY(počet spletaní – čím sieť dáva silnú odolnosť voči roztrhnutiu a UV stability) natiahnutými po obvode oplotenia na konštrukciu vrchného stuženia pozostávajúcu z galvanizovaných oceľových rúr o priemere 48,3mm. Veľkosť oka max.150 x 150mm.

Výška ochranných sietí je navrhnutá do výšky max. výšky 5,0m , na pozdĺžnej strane je ochranná sieť navrhnutá až nad jestvujúce oplotenie, potom môže sieť siahť až do výšky cca 7,0m.

Oceľová nosná konštrukcia pozostáva z vertikálnych stĺpov z oceľových profilov kruhového prierezu tr.60,3/min.hr.2,5mm, ktoré sú osadené osovo po cca. 3m od seba. Vysoké stĺpy sú vo svojom vrchole prepojené a stužené horizontálnym galvanizovaným zavetrením prierezu tr. 48/2,5mm pre možné vedenie kabeláže osvetlenia a pre zavesenie ochranných sietí po obvode ihriska. Na vrchnú konštrukciu oplotenia navrhujeme namontovať výložníky pre osvetlenie V-2m .

Všetky stĺpy sú votknuté do základových konštrukcií -základových pätiiek 400 x400mm betónované do hĺbky min.1100mm. Hĺbka votknutia tyče min.1000mm. Základové pätky budú betónované do vopred vyhotoveného výkopu, ktorý bude prevedený ručne. Betón základových pätiiek tr. C16/20.

#### Výmena ochrannej siete za brankou v prednej časti ihriska tj. v smere od šatní

Pôvodná poškodená sieť bude demontovaná. Na jestvujúcu konštrukciu bude upevnená nová nylonová sieť 60 PLY natiahnutím po obvode konštrukcie a na konštrukciu vrchného stuženia alebo oceľového lanka. Veľkosť oka max.150x150mm.

## Verejné osvetlenie

Nové osvetlenie bude realizované pozdĺž ihriska, je potrebné vybudovať nový elektrický rozvod pre verejné osvetlenie. Verejné osvetlenie bude pozostávať zo 4 svietidiel. Na konštrukciu tribúny budú prichytené 2 kusy svietidiel, typu LED 20 W reflektor vhodné do exteriéru. Ďalšie 2 kusy svietidiel budú prichytené na stožiaroch s výškou 4 m, pozinkované. Svietidlá budú typu halogénový reflektor vhodné do exteriéru.

Pre skladovanie materiálu je možné počas stavebných úprav je možné použiť voľné priestory v areále športoviska. Využitie týchto priestorov si musí investor resp. dodávateľská firma dohodnúť s majiteľom pozemkov. Priestory určené na skladovanie budú ohradené rozoberateľnou zábranou a uzamykateľné. Všetky priestory využívané na skladovanie materiálu budú po skončení výstavby vyčistené a uvedené do pôvodného stavu.

### **6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 31 600,00 EUR**

(predpokladaná hodnota zákazky je určená rozpočtom projektu, oceneného rozpočtárkou)

### **7. MIESTO A TERMÍN DODANIA ZÁKAZKY:**

Obec Oreské, areál futbalového ihriska

Parcela KN-C č. 156/2 a KN-E č. 156/1, 1500, 1496, 1497, 1498 a 1499

termín dodania: do 31.08.2020

### **8. LEHOTY NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO TRVANIE ZMLUVY:**

Do 31.08.2020

### **9. SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY:**

Sú súčasťou výzvy na predloženie ponuky.

### **10. FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY:**

Finančný príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu, a to prostredníctvom projektu Slovenského futbalového zväzu „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“. Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá. Cieľom projektu je finančne podporiť vybrané projekty z celého Slovenska a tým zlepšiť úroveň infraštruktúry v amatérskych kluboch.

Na financovanie budú použité aj vlastné finančné zdroje verejného obstarávateľa.

Súčasťou Zmluvy o dielo je odkladacia podmienka: Zmluva o dielo nadobúda účinnosť až po podpise medzi verejným obstarávateľom a Slovenským futbalovým zväzom o spolupráci, ktorej účelom je poskytnutie finančnej podpory.

### **11. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:**

03.08.2020 do 12:00 hod.

### **12. SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY:**

Ak sa ponuka doručuje osobne, musí byť doručená v pracovných dňoch od 9:00 do 12:00 hod., posledný deň lehoty na doručenie ponúk musí byť ponuka doručená v čase od 9:00 do 11:00 hod.. Verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.

### **13. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA A SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK:**

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť cenu ponuky za celý predmet zákazky v EUR s DPH. Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu cenu.

### **14. POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY:**

Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe na celý predmet zákazky. Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Ponuky, doklady ako aj dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.

Uchádzač predloží **ponuku v € s DPH**.

Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

### **Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:**

- **Identifikačné údaje uchádzača** – obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, bankové spojenie, číslo účtu s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá (vzor – Príloha č. 1 tejto Výzvy)
- **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk**, ktorý bude podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (Príloha č.2 tejto Výzvy), vrátane špecifikácie, a to uvedenia konkrétnej značky, výrobcu, typového značenia tovaru, ktorý bude predmetom dodania

### **15. PODMIENKA ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ZÁKAZKY:**

Ak ponuka nebude vypracovaná podľa podrobného opisu predmetu zákazky (presnej špecifikácie predmetu zákazky) uvedenej v bode 5 tejto výzvy, táto ponuka nebude zaradená do vyhodnotenia. Nezaradenie takej ponuky do vyhodnotenia bude neodkladne oznámené uchádzačovi aj s odôvodnením o nezaradení ponuky do vyhodnotenia.

### **16. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:**

31.08.2020

### **18. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:**

Výsledky z porovnania cenových ponúk bude doručený uchádzačom do 7 dní odo dňa lehoty na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 11 tejto výzvy.

## 17. ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ PREDLOŽÍ NASLEDOVNÉ DOKLADY:

- **fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar**, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO;
- **čestné vyhlásenie, že úspešný uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní** potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO (Príloha č.3 tejto Výzvy)
- **čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní zákazky** – preukázanie, že u úspešného uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (Príloha č.4 tejto Výzvy)

## 18. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ poskytne návrh ZoD, Výkaz výmer každému záujemcovi, ktorý doručí písomnú žiadosť e-mailom na [obec.oreske@gmail.com](mailto:obec.oreske@gmail.com) až do lehoty na predkladanie ponúk.

Žiadosť musí obsahovať názov a sídlo záujemcu, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu, emailovú adresu. ZoD a neocenený Výkaz výmer bude poskytovaná len elektronickou komunikáciou v elektronickej forme. Verejný obstarávateľ v e-maily určí spôsob potvrdenia o doručení PD a záujemca je povinný použiť stanovený spôsob a potvrdiť prijatie písomnosti.

**Pokiaľ sú vo výzve uvedené výrobky konkrétnej značky, modelu, uchádzač môže ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý ma identické, prípadne lepšie technické parametre a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať všetky príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa predmetných výrobkov.**

**Uchádzač musí mať oprávnenie na realizáciu predmetu zákazky.**

**Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu -potvrdí Čestným prehlásením (viď. Príloha).**

Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. týkajúce sa vyhláseného postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na predloženie ponúk sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť ekvivalentné doklady, ktoré sa vydávajú v krajine ich sídla. V prípade vystavených v inej mene ako EUR prepočet bude ako ekvivalent tejto hodnoty v inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v Národnej banke Slovenska k 31. decembru príslušného roku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, všetky doklady musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

Verejný obstarávateľ môže vylúčiť uchádzača z procesu verejného obstarávania, ak uchádzač nesplní podmienky účasti, predloží neplatné doklady, nepredloží požadované doklady alebo informácie alebo poskytne nepravdivé alebo pozmenené informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti.

Všetky zmeny predmetu zákazky sa môžu robiť len so súhlasom verejného obstarávateľa. Tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu ani cenu dodávok predmetu zákazky.

Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa. Práce budú uhradené až po skončení celej zákazky a prevzatí diela ako celku

verejným obstarávateľom, podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených verejným obstarávateľom a následným predložením faktúry. K faktúre musí byť pripojený súpis vykonaných prác, fotokópia preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami a fotodokumentácia z realizácie prác na zákazke, všetko odsúhlasené verejným obstarávateľom a uložené na CD/DVD.

Verejný obstarávateľ vyžaduje poskytnúť záruku na dielo 24 mesiacov od termínu odovzdania a prevzatia diela, na základe preberacieho protokolu.

S úctou a srdečným pozdravom,

Ing. Tomáš Mikúš  
starosta obce Oreské

**Prílohy:**

Príloha č.1 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO - *predloží len úspešný uchádzač na vyžiadanie verejného obstarávateľa*

Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie na preukázanie, že u úspešného uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO – *predloží len úspešný uchádzač na vyžiadanie verejného obstarávateľa*



Príloha č. 1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

***„Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity  
detských šatní“ – II.etapa***

---

Obchodné meno:

Adresa sídla:

Zastúpený<sup>1</sup>:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

ABO, IBAN + SWIFT<sup>2</sup>:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Fax:

E-mail:

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Štatutárny zástupca resp. zástupcovia

<sup>2</sup> Doplní uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

(pečiatka, meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača)

**Príloha č 2**

Obchodné meno:	
Adresa sídla:	
IČO:	
Zastúpený:	

**Obec Oreské**  
Obecný úrad Oreské  
Oreské č. 7, 908 63 Oreské

**PONUKA**

v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Predmet zákazky:**

***„Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity detských šatní“ – II. etapa***

45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Predmetom zákazky sú stavebno-udržiavacie práce v areály futbalového ihriska, pozostávajúce z ohraničenia a oplotená ihriska a športového areálu. Rekonštrukcia bude pozostávať z výmeny lavičiek, vybudovania chodníka pozdĺž futbalového ihriska, schodiska a gabiónových konštrukcií.

**Obchodné a zmluvné podmienky:**

<b>Položka</b>	<b>Cena v EUR vrátane DPH</b>
<b><i>Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity detských šatní“ – II. etapa</i></b>	

**Som / Nie som platcom DPH**

\*nehodiace sa preškrtnite

**Ponuku vypracoval:**

**Telefónny kontakt na spracovateľa ponuky:**

**Viazanosť cenovej ponuky:** Cenová ponuka je viazaná do 31.08.2020

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Príloha č.3**

**Čestné vyhlásenie úspešného uchádzača,**

ktorým preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)

---

**Úspešný uchádzač:**

Názov:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny organ:

Názov zákazky: **Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity detských šatní“ – II. etapa**

Ja, dolu podpísaný .....čestne vyhlasujem, že  
naša spoločnosť.....nemá  
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím  
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V....., dňa.....

podpis:.....

(meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby úspešného uchádzača)

**Príloha č.4**

**Čestné vyhlásenie úspešného uchádzača týkajúce sa konfliktu záujmov**

---

**Úspešný uchádzač:**

Názov:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny organ:

Názov zákazky: ***Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity detských šatní – II. etapa***

Ja, dolu podpísaný .....čestne prehlasujem, že v danom verejnom obstarávaní neexistuje konflikt záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V....., dňa.....

podpis:.....

(meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby úspešného uchádzača)